

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017-2018 учебному году
составлен «18» августа 2017 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка», 1993 год

(полное наименование организации, год постройки)

администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края в лице отдела
образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
(учредитель организации)

357082, Ставропольский край, Андроповский район, село Солуно-Дмитриевское, улица 2-я
Восточная, дом 2А

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 357082, Ставропольский край,
Андроповский район, село Солуно-Дмитриевское, улица 2-я Восточная, дом 2А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гупаленко Валентина Владимировна, телефон (86556) 59 1 43

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации Андроповского муниципального района
Ставропольского края от «03» июля 2017г. № 158-р в период с «15» по «18» августа 2017 г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

ФРОЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Заместитель главы администрации
Андроповского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:

ЛЮТАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

Руководитель Отдела образования администрации
Андроповского муниципального района

Секретарь комиссии:

ГРОМЕНКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Старший инженер Муниципального казенного
учреждения «Административно-методический
центр системы образования Андроповского
муниципального района»

Члены комиссии

БЕДНИК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Руководитель Отдела – главный архитектор отдела
муниципального хозяйства администрации
Андроповского муниципального района

ВОЛКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Начальник отдела вневедомственной охраны
по Андроповскому району – филиала
Федерального государственного казенного учреж-
дения «Управления вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ по
Ставропольскому краю»

ГОРДИЕНКО АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА	Уполномоченный по правам ребенка в Андроповском районе
ДЕМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	Начальник Территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Невинномысске
ОДИНЦОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА	Председатель Андроповской районной организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации
ПУЗИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Начальник Отдела МВД России по Андроповскому району
РЯБКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации Андроповского муниципального района
СМИРНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Государственный инспектор пожарного надзора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по СК (по Андроповскому и Кочубеевскому районам)

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» (далее – организация)
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка», постановление № 471 от 21 декабря 2015 года;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» апреля 2013 г. № 26-АЗ 991180, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» апреля 2013 г. № 26-АЗ 991181 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано – нет «__» _____ 20__ г., ____,
Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г до «__» _____ 20__ года.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 03 ноября 2016 г.
(серия 26 Л 01 № 0001453) выдана Министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 03 ноября 2016 г № 5201 (серия 26 П 02 № 0001024).

Срок действия лицензии – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «24» декабря 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации имеется, зарегистрирована в
территориальном органе госпожнадзора «29» ноября 2014 года № 07 232 810 00009-0051.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка», Индивидуальный предприниматель Гагарин А.И.
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка», ремонт водосточных труб кровли, Индивидуальный
предприниматель Гагарин А.И.

(наименование объекта, вид ремонта)

МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка», косметический ремонт:
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ - _____.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются;

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных

услуг: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования по различной направленности: присмотр и уход в образовательном учреждении.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 145 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 121 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 2016-2017 годов - 28 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 28 человек;
- е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 7; количество обучающихся - 121 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 7 групп, 121 обучающихся;
во 2 смену - - групп, 0 обучающихся.
- ж) наличие образовательных программ – имеются.
(имеются, не имеются)
- з) наличие программы развития образовательной организации – имеется.
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 15 человек 41 %;
научных работников - - человек - %;
инженерно-технических работников - - человек - %;
административно-хозяйственных работников - 2 человек 5 %;
производственных работников - 12 человек 32 %;
учебно-воспитательных работников - 8 человек 22 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек - %;
- к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год – имеются
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья оборудованы;

- а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет учителя-логопеда	рабочее место, учебное оборудование в соответствии с ФГОС	да	90	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
2.	Кабинет педагога-психолога	рабочее место, учебное оборудование в соответствии с ФГОС	да	90	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
3.	Методический кабинет	рабочее место, учебное оборудование в соответствии с ФГОС	да	90	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
4.	Медицинский кабинет	рабочее место медсестры, оборудование для оказания доврачебной помощи	да	95	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
5.	Кабинет заведующего	рабочее место	да	90	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
6.	Группы	рабочее место, учебное оборудование в соответствии с ФГОС	да	80	имеются	да	удовлетворительное	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 3 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: малое количество:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются.

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) занятий);

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2017 г. № 1. комиссия по обследованию помещений МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка» к новому учебному году;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивные модули.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ___; доска ученическая - ___; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - ___; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – более 100; фонд учебников - 0, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 7042 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются оборудовано, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

имеются, оборудовано, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии. Первая медико-санитарная помощь детям.	1,0	Договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-002712 от «25» сентября 20 14 г, регистрационный номер М № 010487, приложение к лицензии 23 ЛО-26-01-002712 от «25» сентября 20 14 г;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся – организовано 4-х разовое питание в соответствии с примерным 10 дневным меню; пища готовится на пищеблоке;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 0 смену, в семи группах на 121 посадочное место.

(количество смен) (количество столовых)

Буфет не имеется на 0 мест. Качество эстетического оформления групп приема пищи
(имеется, не имеется)

удовлетворительное, гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены)

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе горячим питанием детей из малоимущих семей в количестве 2 чел., что составляет 1.7% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организаций;

Молочная, мясная продукция, гастрономия, овощи и прочее - ИП Юнев С.А., договор на поставку продукции № 32 от 01 августа 2017 года; Хлеб и хлебобулочные изделия ИП Лжиоев О.П., договор на поставку продукции № 34.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано,

(организовано, не организовано)

количество холодильного оборудования – 4 ед,

санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное.

(достаточное, не достаточное)

количество технологического оборудования - 2 ед.

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется;

(имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 0 человек.

Муниципальный контракт № 17 от 26 января 2017г. На охрану путём реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны. ОВО по Андроповскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю; Лицензия на оказание услуг 26Б/00154 от 05.04.2016г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечивает и несанкционированный доступ оборудована;

(обеспечивает, не обеспечивает) (оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации не оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Определение о назначении места и времени рассмотрения административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности от 29 июня 2017 г.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки привлечь к административной ответственности в соответствии со статьей 20.4 часть 1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде – предупреждения:

б) требования пожарной безопасности устранить нарушения требования ПБ - выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации
(оборудованы, не оборудованы)

установлена автоматическая пожарная сигнализация - «Гранит 16».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества
(обеспечивает, не обеспечивает)

от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

ё) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

(не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании Технического отчёта испытания электрооборудования № 37/17 от «12» августа 2017 года, ООО «Проминвест-СТ» г.Ставрополь соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности,

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение прессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется Государственное
унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайволоканал» - «Южный» по
муниципальному контракту № 41 от 30 января 2017г.

(указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

(указать снабжающую организацию)

17. Канализация - централизованная канализация компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
(указать тип системы сброса стоков)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» к новому 2017-2018 учебному году готова
(полное наименование организации) (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки


1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужно подчеркнуть):

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений; в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:


Л.Н. Фролова

Заместитель председателя:


Н.И. Люта

Секретарь комиссии:


А.С. Громенков

Члены комиссии:


А.И. Бедник



В.Ф. Волковский


А.А. Гордиенко


А.Н. Дёмин


Н.Г. Одинцова


А.Н. Пузин


Н.Н. Рябко


А.Н. Смирнов

Заведующий МБДОУ д/с № 19
«Золотая рыбка»


В.В. Гупаленко

