

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018-2019 учебному году
составлен «17» августа 2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка», 1993 год

(полное наименование организации, год постройки)

администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края в лице отдела
образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края

(учредитель организации)

357082, Ставропольский край, Андроповский район, село Солуно-Дмитриевское, улица 2-я
Восточная, дом 2А

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 357082, Ставропольский край,
Андроповский район, село Солуно-Дмитриевское, улица 2-я Восточная, дом 2А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гупаленко Валентина Владимировна, телефон (86556) 59 1 43

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации Андроповского муниципального района
Ставропольского края от «21» мая 2018г. № 125-р в период с «14» по «17» августа 2018 г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

ФРОЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

заместитель главы администрации
Андроповского муниципального района,
Ставропольского края

Заместитель председателя комиссии:

ЛЮТАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

руководитель Отдела образования администрации
Андроповского муниципального района,
Ставропольского края

Секретарь комиссии:

ВАСИЛЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

заместитель директора Муниципального казённого
учреждения «Административно-методический
центр системы образования Андроповского
муниципального района ставропольского края» по
хозяйственным вопросам

Члены комиссии

БЕДНИК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

руководитель отдела – главный архитектор отдела
муниципального хозяйства администрации
Андроповского муниципального района
Ставропольского края

ВОЛКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

начальник отдела вневедомственной охраны
по Андроповскому району – филиала
Федерального государственного казенного учреж-

дения «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Ставропольскому краю»

ГОРДИЕНКО АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА

уполномоченный по правам ребенка в Андроповском районе

ОДИНЦОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

председатель Андроповской районной организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации

ПУЗИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

начальник отдела Министерства внутренних дел России по Андроповскому району

РЯБКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

главный специалист отдела по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, секретарь комиссии по делам не совершеннолетних администрации Андроповского муниципального района

СМИРНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

государственный инспектор пожарного надзора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работе МЧС России по СК (по Андроповскому и Кочубеевскому районам)

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» (далее – организация)
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка», постановление № 471 от 21 декабря 2015 года;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» апреля 2013 г. № 26-АЗ 991180, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» апреля 2013 г. № 26-АЗ 991181 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано – нет «__» _____ 20__ г., ____,
 Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г до «__» _____ 20__ года.
 (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 03 ноября 2016 г.
(серия 26 Л 01 № 0001453) выдана Министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 03 ноября 2016 г № 5201 (серия 26 П 02 № 0001024).

Срок действия лицензии – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «21» мая 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации имеется, зарегистрирована в
территориальном органе госпожнадзора «29» ноября 2014 года № 07 232 810 00009-0051.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

_____, _____
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___ объекте образовательной организации:

 (наименование объекта, вид ремонта)

МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка», косметический ремонт;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____.
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных

услуг: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования по различной направленности; присмотр и уход в образовательном учреждении.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 145 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 117 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 2017-2018 годов - 21 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 21 человек;
- е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 6; количество обучающихся - 117 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 6 групп, 117 обучающихся;
во 2 смену - - групп, 0 обучающихся.
- ж) наличие образовательных программ – имеются.
(имеются, не имеются)
- з) наличие программы развития образовательной организации – имеется.
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 12 человек 38 %;
научных работников - - человек - %;
инженерно-технических работников - - человек - %;
административно-хозяйственных работников - 2 человек 6 %;
производственных работников - 11 человек 34 %;
учебно-воспитательных работников - 7 человек 22 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек - %;
- к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год – имеются
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья оборудованы;

- а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет заведующего	рабочее место	да	90	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
2.	Кабинет учителя-логопеда	рабочее место, учебное оборудование в соответствии с ФГОС	да	90	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
3.	Кабинет педагога-психолога	рабочее место, учебное оборудование в соответствии с ФГОС	да	90	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
4.	Методический кабинет	рабочее место, учебное оборудование в соответствии с ФГОС	да	90	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
5.	Медицинский кабинет	рабочее место медсестры, оборудование для оказания доврачебной помощи	да	95	имеются	да	удовлетворительное	имеются	
6.	Группы	рабочее место, учебное оборудование в соответствии с ФГОС	да	80	имеются	да	удовлетворительное	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 3 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: малое количество;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,
(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) занятий);

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «03» августа 2018 г. № 1, комиссия по обследованию помещений МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка» к новому учебному году;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивные модули.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ___ ; доска ученическая - ___ ; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 0 ; кровати - ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – более 100; фонд учебников - 0 , _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____ .

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется .
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 7042 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются оборудовано, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

имеются, оборудовано, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии. Первая медико-санитарная помощь детям.	1,0	Договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-002712 от «25» сентября 20 14 г, регистрационный номер М № 010487, приложение к лицензии 23 ЛО-26-01-002712 от «25» сентября 2014 г;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся – организовано 4-х разовое питание в соответствии с примерным 10 дневным меню; пища готовится на пищеблоке;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 0 смену, в семи группах на 118 посадочное место.
(количество смен) (количество столовых)

Буфет не имеется на 0 мест. Качество эстетического оформления групп приема пищи
(имеется, не имеется)

удовлетворительное, гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены)
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе горячим питанием детей из малоимущих семей в количестве 1 чел., что составляет 1% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организаций:

Молочная, мясная продукция, гастрономия, овощи и прочее - ИП Юнев С.А., договор на поставку продукции № 32 от 03 августа 2018 года;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано,
(организовано, не организовано)

количество холодильного оборудования – 4 ед.

санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное.
(достаточное, не достаточное)

количество технологического оборудования - 2 ед.

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется:
(имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное 10-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован.

(организован, не организован)

бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19 л емкости, по качеству отвечающая требованиям на питьевую воду, изготовитель ООО «Компас», за счёт средств родителей.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется;

(имеется, не имеется)

Договор на оказание услуг по (дератизации и дезинфекции) № 31 от 25 января 2018 года

Андроповский филиал Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр дезинфекции в Ставропольском крае «Роспотребнадзора»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых ячеек (учебных классов, аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано.

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий -

0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется.

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожа
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 0 человек.

Муниципальный контракт № 17 от 30 января 2018г. На охрану путём реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны. ОВО по Андроповскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю; Лицензия на оказание услуг 26Б/00154 от 05.04.2016г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечивает и несанкционированный доступ оборудована;

(обеспечивает, не обеспечивает) (оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации не оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Определение о назначении места и времени рассмотрения административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности от 31 января 2018 г.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки привлечь к административной ответственности в соответствии со статьей 20.4 часть 1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде – предупреждения;

б) требования пожарной безопасности устранить нарушения требования ПБ - выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена автоматическая пожарная сигнализация - «Гранит 16».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества

(обеспечивает, не обеспечивает)

от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

ё) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

(не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании Технического отчёта испытания электрооборудования № 32/18 от «08» августа 2018 года, ИП Гагарин А.И. соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,

(проведена, не проведена)

_____ (дата и № документа, подтверждающего проведение прессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

_____ (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» по муниципальному контракту № 41 от 30 января 2018г.

(указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

(указать снабжающую организацию)

17. Канализация - централизованная канализация компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

(указать тип системы сброса стоков)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» к новому 2018-2019 учебному году готов
(полное наименование организации) (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;
в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

 Л.Н. Фролова

Заместитель председателя:

 Н.И. Люта

Секретарь комиссии:

 М.А. Василенко


Члены комиссии:

 А.И. Бедник

 В.Ф. Волковский

 А.А. Гордиенко

 Н.Г. Одинцова

 А.Н. Пузин

 Н.Н. Рябко

 А.Н. Смирнов

Заведующий МБДОУ д/с № 19
«Золотая рыбка»

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 19
ЗОЛОТАЯ РЫБКА

 В.В. Гупаленко