

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

г. Невинномысск,
ул. Чайковского, 3
(место составления акта)

« 18 » октября 20 18 г.
(дата составления акта)
17-00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 538-09р/в

По адресу/адресам: СК, Андроповский район, с. Солуно-Дмитриевское, ул. 2-я Восточная,
2-а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю – Н.А. Шаповаловой от 18.09.2018г № 538-09р/в.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 19 «Золотая рыбка»

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«21» сентября 2018г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 30
мин.

«03» октября 2018г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

«18» октября 2018г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/2 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в г. Невинномыске _____

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» Гупаленко Валентина
Владимировна

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

21.09.2018г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колесникова Наталья Николаевна - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске;

Быстрова Ольга Николаевна – помощника врача в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» Гупаленко Валентина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: «21» сентября 2018г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. начата выездная внеплановая проверка с целью исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 576 от 20.12.2016 года и № 38 от 13.02.18г. сроки для исполнения которого истекли.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» Гупаленко Валентина Владимировна

В рамках внеплановой проверки в лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском в г. Невинномысске», дано поручение от 26.09.2018г. № 351–внеплан-дет на проведение лабораторных исследований искусственной освещенности.

«03» октября 2018г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.

В рамках внеплановой проверки с лабораторией ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском в г. Невинномысске» по поручению от 26.09.2018г. №

351—внеплан-дет отобрана проба обеда для лабораторных исследований искусственной освещенности.

«18» октября 2018г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Мероприятия № 1,2,4,5,6,7 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 576 от 20.12.2016 года выполнены: каждый ребёнок обеспечен двумя сменами наматрасников; для ополаскивания столовой посуды имеются гибкие шланги с душевой насадкой; на пищеблоке в помещении для приготовления пищи локальная вытяжная вентиляция в исправном состоянии; для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мясо-рыбы) установлены раковины; для мытья столовой посуды в буфетных семи групп установлены двухгнездные моечные ванны; по результатам измерений искусственной освещенности (9 замеров) уровни искусственной освещенности с учетом неопределенности результатов измерений в группах (групповая первой группы раннего возраста, групповая второй группы раннего возраста, групповая младшей группы, групповая средней группы, групповая старшей группы, групповая старшей логопедической группы ОНР, групповая подготовительной логопедической группы ФФН, спальня второй группы раннего возраста, спальня средней группы) соответствуют требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменением, таблица 2 п. 62 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (протокол № 8198 от 03.10.2018г.)

Мероприятия № 1, 2 (частично) предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 38 от 13.02.2018 года выполнены: в группе «Золотые рыбки» в помещении спальни в углу под окном покрытие стены гладкое, допускающее уборку влажным способом; санитарно-техническое оборудование (унитазы) в туалетах группы «Осьминожки», «Крабики», «Морские звездочки», «Кораблик» в исправном состоянии.

Мероприятия № 3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 576 от 20.12.2016 года **не выполнены:** для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетном помещении групповых отсутствует отдельный водопроводный кран, чем нарушен п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Мероприятия № 3, 2 (частично) предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 38 от 13.02.2018 года **не выполнены:** в помещениях медицинского блока отсутствует подводка горячей воды, чем нарушен п. 9.2, п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; не обеспечена исправная работа санитарно-технического оборудования унитазов в группе «Веселые медузики», раковин в группах «Осьминожки», «Крабики», «Морские звездочки», «Кораблик», «Веселые медузики», чем нарушен п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами: «18» октября 2018г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Мероприятия № 3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 576 от 20.12.2016 года **не выполнены:** для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетном помещении групповых отсутствует отдельный водопроводный кран, чем нарушен п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Мероприятия № 3, 2 (частично) предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 38 от 13.02.2018 года **не выполнены:** в помещениях медицинского блока отсутствует подводка горячей воды, чем нарушен п. 9.2, п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; не обеспечена исправная работа санитарно-технического оборудования унитазов в группе «Веселые медузики», раковин в группах «Осьминожки», «Крабики», «Морские звездочки», «Кораблик», «Веселые медузики», чем нарушен п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): Мероприятия № 3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 576 от 20.12.2016 года **не выполнены:** для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетном помещении групповых отсутствует отдельный водопроводный кран, чем нарушен п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


Мероприятия № 3, 2 (частично) предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 38 от 13.02.2018 года **не выполнены:** в помещениях медицинского блока отсутствует подводка горячей воды, чем нарушен п. 9.2, п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; не обеспечена исправная работа санитарно-технического оборудования унитазов в группе «Веселые медузики», раковин в группах «Осьминожки», «Крабики», «Морские звездочки», «Кораблик», «Веселые медузики», чем нарушен п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

нарушений не выявлено: Мероприятия № 1,2,4,5,6,7 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 576 от 20.12.2016 года выполнены: каждый ребёнок обеспечен двумя сменами на матрасников; для ополаскивания столовой посуды имеются гибкие шланги с душевой насадкой; на пищеблоке в помещении для приготовления пищи локальная вытяжная вентиляция в исправном состоянии; для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мясо-


рыбы) установлены раковины; для мытья столовой посуды в буфетных семи групп установлены двухгнездные моечные ванны; по результатам измерений искусственной освещенности (9 замеров) уровни искусственной освещенности с учетом неопределенности результатов измерений в группах (групповая первой группы раннего возраста, групповая второй группы раннего возраста, групповая младшей группы, групповая средней группы, групповая старшей группы, групповая старшей логопедической группы ОНР, групповая подготовительной логопедической группы ФФН, спальня второй группы раннего возраста, спальня средней группы) соответствуют требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменением, таблица 2 п. 62 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (протокол № 8198 от 03.10.2018г.)

Мероприятия № 1, 2 (частично) предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 38 от 13.02.2018 года выполнены: в группе «Золотые рыбки» в помещении спальни в углу под окном покрытие стены гладкое, допускающее уборку влажным способом; санитарно-техническое оборудование (унитазы) в туалетах группы «Осьминожки», «Крабики», «Морские звездочки», «Кораблик» в исправном состоянии.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о проведении внеплановой проверки от 18.09.2018г № 538-09р/в, протокол лабораторных исследований № 8198 от 03.10.2018г.; протокол об административном правонарушении по ст. 19.5ч.1 КРФоАП № 493 от 18.10.18г., предписание об устранении нарушений № 352 от 18.10.18г.


Подписи лиц, проводивших проверку: Колесникова Н.Н. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» Гупаленко Валентина
Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 2018г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)