

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю**

Код ОКВЭД 80.10.1;

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

органа государственного контроля (надзора),  
о проведении плановой/выездной проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «21» ноября 2016 г. № 118-09p

1. Провести проверку в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Ставропольский край Андроповский район с. Солуно-Дмитриевское, ул. 2-я Восточная, 2 а  
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место(а) фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Колесникову Наталью Николаевну – специалиста - эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске;  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: Быстрову Ольгу Николаевну – пом. врача эпидемиолога в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: реализации плана проведения мероприятий по контролю на 20 16 г., утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю [www.26.rospotrebnadzor.ru](http://www.26.rospotrebnadzor.ru)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
  - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
  - б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
    - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
    - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
    - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
    - в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
      - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  
осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):



- соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
- проведение мероприятий (отметить нужное):
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней  
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить

с « 01 » декабря 20 16 г.

Проверку окончить не позднее

« 28 » декабря 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки: *Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака", Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (раствора) алкогольной продукции", Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н Приказ МЗ СССР от 4 октября 1980 г. N 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения», ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения», Приказ Роспотребнадзора от 19.08.2014 №876 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560»; Приказ Минздрава РФ от 26.11.1998 N 342 "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом", СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СП 3.1.2.1314-13 «Профилактика туберкулеза», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов», СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов. Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248-03»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.5.1378-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-*



эпидемиологические требования к проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинскими иммунобиологическими препаратами, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения», СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам МИБП, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Изменения и дополнения № 1 к СП 3.3.2.1120-02; СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюшной инфекции», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ инфекции», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов», МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический надзор за столбняком», Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта и территории обязательным требованиям, в том числе – помещений пребывания детей, пищеблока и др.; анализ документов и представленной информации, в том числе журналов, сопроводительных документов на продукты питания, данных лабораторных, инструментальных исследований; проведение исследований, измерение физических факторов окружающей среды

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

«Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание; договор на организацию питания учащихся (если по договору); договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ и акты выполненных работ; договор на вывоз ТБО, акты выполненных работ, список сотрудников учреждения с указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем; личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей; примерное 10-14-ти дневное меню; список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем учреждения или организатором питания; товарно-сопроводительные документы на бутилированную (фасованную) питьевую воду (при наличии)

**Начальник территориального отдела в  
г. Невинномысске Демин А.Н.**

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение  
о проведении проверки)



(подпись, заверенная  
печатью)

Колесникова Наталья Николаевна специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске, 8- (86554)-3-18-94, e-mail: nevin@26.rosпотреbnadzor.ru.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ставропольскому краю**

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

№ 576

« 29 » 11 2016г.

Рассмотрев установленные юридические факты:

Нарушен СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 4.33 для мытья столовой посуды буфетные всех семь групп не оборудованы двухгнездными моечными ваннами, установлена только 1 раковина.

п. 17.14 на каждого ребенка отсутствует две смены наматрасников.

п. 13.6 для ополаскивания столовой посуды отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой.

п. 17.3 для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетном помещении групповой отсутствует отдельный водопроводный кран.

п. 13.1 на пищеблоке в помещение для приготовления пищи локальная вытяжная система вентиляции не исправна.

п. 14.16.1 для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мяса, рыбы и т.п.) отсутствуют раковины.

- по результатам измерений искусственной освещенности (6 замеров) уровни искусственной освещенности с учетом неопределенности результатов измерений в группах (первая младшая группа (ясли), вторая младшая группа (ясли), средняя группа, подготовительная логопедическая группа с ФФН, подготовительная логопедическая группа с ОНР, старшая группа, подготовительная группа) **не соответствуют** требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменением, таблица 2 п. 62 СанПиН

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (протокол № 11601 от 02.12.2016г.)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Юридическое лицо (ПБОЮЛ) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка»

ИНН № 2603009825 ОГРН от 14.05.2004г. № 1042600804201

Юридический адрес : СК, Андроповский район, с. Солуно-Дмитриевское, ул. 2-я Восточная, 2 а  
Заведующая Гупаленко Валентина Владимировна тел. 8-918-792-49-36

Фактический адрес, по которому осуществляется мероприятия по контролю: СК, Андроповский район с. Солуно-Дмитриевское, ул. 2-я Восточная, 2 а  
акт проверки № 118-09 от 20.12.16г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

**выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.**

**С целью устранения выявленных нарушений, а так же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей**

**предписываю:**

Выполнить требования :

1. на каждого ребенка иметь две смены наматрасников. Срок 20.09.2018г.



2. для ополаскивания столовой посуды иметь гибкие шланги с душевой насадкой. Срок 20.09.2018г.
3. для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетном помещении групповых иметь отдельный водопроводный кран. Срок 20.09.2018г.
4. на пищеблоке в помещении для приготовления пищи иметь в исправном состоянии локальную вытяжную систему вентиляции. Срок 20.09.2018г.
5. для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мясо-рыбы) установить раковины. Срок 20.09.2018г.
6. для мытья столовой посуды буфетные всех семи групп оборудовать двухгнездными моечными ваннами. Срок 20.09.2018г.
7. довести уровни искусственной освещенности в групповых до нормируемых величин и представить протокол лабораторных исследований замеров искусственной освещенности. Срок 20.09.2018г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

***В срок до «20» сентября 2018 г. известить должностное лицо, выдавшее предписание, путем использования различных средств связи, позволяющих документально подтвердить факт исполнения предписания.***

***Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении административных правонарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта проверки, в порядке, установленном Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, либо в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.***

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномыске

\_\_\_\_\_ специалист-эксперт Колесникова Н.Н.

подпись

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 576 от 20.12.2016г. получил «20» \_\_\_\_\_ 2016г.

Подпись представителя \_\_\_\_\_



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю**

**Протокол № 798**

**по делу об административном правонарушении**

**г. Невинномысск**

«20» декабря 2016г.

Должностное лицо Территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске Колесникова Наталья Николаевна  
(ФИО)

Рассмотрев материалы по акту проверки № 118-09 от 20.12.2016г.  
по делу № \_\_\_\_\_, другие материалы административного дела  
в отношении

Граждан(ина)ки, (Индивидуального предпринимателя, Должностного лица - нужное подчеркнуть)

**УСТАНОВИЛ:**

Фамилия, имя, отчество Гупаленко Валентина Владимировна

Число, месяц, год и место рождения 17.10.1958г. СК, с. Солуно-Дмитриевское Курсавского  
района

Гражданство РФ

Проживающ(его)ей СК, Андроповский район, с. Солуно-Дмитриевское, ул. Северная, 13 кв. 1

Работающ(его)ей: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка»

телефон 8-918-792-49-36

Должность заведующий Зарботная плата (иной доход) 16 892 руб.

Свидетельство о государственной регистрации

Семейное положение \_\_\_\_\_ на иждивении

Документ удостоверяющий личность паспорт

Паспортные данные 07 04 146889, выдан 15.11.2003г., отделом внутренних дел Андроповского  
района Ставропольского края

Подвергался ли ранее административной ответственностью, судимость нет

Совершил(а) административные правонарушения, выразившиеся в том, что  
(место, время, перечень правонарушений с указанием статьей КоАП Российской Федерации)

при проведении плановой проверки 20.12.2016г. в 10-00 в Муниципальном бюджетном дошкольном  
образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка»  
расположенном в Андроповском районе, с. Солуно-Дмитриевское, ул. 2-я Восточная, 2 а  
заведующая Гупаленко В.В., являясь должностным лицом нарушила:

требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  
п. 4.33 для мытья столовой посуды буфетные всех семь групп не оборудованы двухгнездными  
моечными ваннами, установлена только 1 раковина.

п. 17.14 на каждого ребенка отсутствует две смены матрасников.

п. 13.6 для ополаскивания столовой посуды отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой.

п. 17.3 для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетном помещении  
групповой отсутствует отдельный водопроводный кран.

п. 13.1 на пищеблоке в помещении для приготовления пищи локальная вытяжная система вентиляции  
не исправна.

п. 14.16.1 для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мяса, рыбы и т.п.) отсутствуют  
раковины.

- по результатам измерений искусственной освещенности (6 замеров) уровни искусственной  
освещенности с учетом неопределенности результатов измерений в группах (первая младшая группа



(ясли), вторая младшая группа (ясли), средняя группа, подготовительная логопедическая группа с ФФН, подготовительная логопедическая группа с ОНР, старшая группа, подготовительная группа) не соответствуют требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменением, таблица 2 п. 62 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (протокол № 11601 от 02.12.2016г.)

**Административная ответственность предусмотрена по ст. 6.3 КоАП РФ.**

свидетели,  
потерпевшие \_\_\_\_\_

(Фамилии, имена, отчество, адрес места жительства)

в присутствии понятых (при необходимости) \_\_\_\_\_

(Фамилии, имена, отчество, адрес места жительства)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела \_\_\_\_\_

**ОБЪЯСНЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Гупаленко В.В.)

В связи с этим, согласно ст. 2.4., 23.13., 23.49., 28.2., 28.3.п.19., п.63., 28.5., 28.7. КоАП РФ настоящий Протокол является основанием для вынесения Постановления об административном правонарушении. Для рассмотрения материалов дела необходимо Гупаленко В.В.

(Ф.И.О.)

явиться в СК, г. Невинномысск, ул. Чайковского, 3 с документом, удостоверяющим личность, **11.01.2017г.** (дата) к **10-00** (время).

Подпись правонарушителя \_\_\_\_\_ (Гупаленко В.В.)

Граждан(ину)ке разъяснены ее(его) права, обязанности и ответственность перед Законом, предусмотренные ст. 1.4.-1.7., 25.1. КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ разъяснены

\_\_\_\_\_ (подпись нарушителя)

К протоколу прилагаются: акт проверки № 118-09 от 20.12.2016г.

Иные документы, необходимые для рассмотрения Дела об административном правонарушении

Должностное лицо Территориального отдела территориального управления

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномыске **специалист-эксперт Колесникова**

**Наталья Николаевна**

(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Расписка в получении протокола

Протокол № 798 от **20.12.2016г.** получил « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

Подпись правонарушителя \_\_\_\_\_ (Гупаленко В.В.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ставропольскому краю

Ставропольский край,  
г. Невинномысск,  
ул. Чайковского, 3  
(место составления акта)

« 20 » декабря 20 16 г.  
(дата составления акта)  
14 час.30 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 118-09

По адресу/адресам: Ставропольский край, Андроповский район, с. Солуно-Дмитриевское, ул. 2-я  
Восточная, 2 а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 21 ноября 2016г.  
№ 118-09р начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ставропольскому краю в г.Невинномысске А.Н.Демина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«01» декабря 2016г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.  
«20» декабря 2016г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/3 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому  
краю в г.Невинномысске

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)  
заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский  
сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» Гупаленко Валентина Владимировна  
25.11.2016г. 11 час. 00 минуты

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колесникова Наталья Николаевна специалист-эксперт  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в



г.Невинномысске: Быстрова Ольга Николаевна сотрудник отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и экспертиз помощника санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015г

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» Гупаленко Валентина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

«01» декабря 2016г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00мин . Плановая проверка проводилась в соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий на 2016г. утверждённом Генеральной прокуратурой Российской Федерации и размещённом на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет". Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 21 ноября 2016г. № 118-09р начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске А.Н.Демина.

Полное наименование организации: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка»  
сокращенное наименование МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка»".

Юридический и фактический адрес учреждения: 357 082, РФ, Ставропольский край, Андроповский район, с. Солуно-Дмитриевское, ул. 2-я Восточная, 2 а. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации № 2603009825;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.05.2004г. № 1042600804201;

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность в сфере дошкольного образования № 26.ГН.02.000.М.000020.02.10 от 15.02.2010г., срок действия санитарно-эпидемиологического заключения - бессрочно.

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в соответствии с лицензией от 03 ноября 2016г., регистрационный номер № 5201, выданной Министерством образования Ставропольского края; срок действия лицензии - бессрочно. Согласно приложения №1 к лицензии МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка»" имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная общеобразовательная программа дошкольного образования общеразвивающей направленности с нормативным сроком освоения 5 лет.

В соответствии с Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка»", утвержденного постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 21 декабря 2015г. № 471 основными видами деятельности учреждения является:

-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.

Платных образовательных услуг учреждение не оказывает.

Детский сад расположен в с. Солуно-Дмитриевское, территория имеет общую площадь 7042 кв.м., ограждена, озеленена, обустроены подъездные пути, внутренние подъезды, дорожки, имеющие твердое покрытие. Участок разбит на следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает основное двухэтажное здание детского сада. Зона игровой территории включает в себя семь групповых площадок, физкультурную площадку. Все песочницы закрыты деревянными крышки и пленками



во избежание загрязнения песка. Замена песка проводится ежегодно, последняя замена в мае 2016г.

Для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий на территории хозяйственной зоны предусмотрено специальное место.

Территория детского сада имеет наружное искусственное освещение.

В хозяйственной зоне за ограждением оборудована площадка для сбора мусора. Площадка имеет твердое покрытие, огорожена. Для сбора мусора имеется контейнер с крышкой. Вывоз мусора осуществляется транспортом ООО «Чистая планета» согласно договора № 141-16/М от 04.05.2016г. Санитарное состояние территории прилегающей к мусоросборнику удовлетворительное, факта переполнения мусоросборника не зарегистрировано.

Информация о наименовании учреждения, адрес размещены на вывеске в учреждение.

В целях предупреждения потребления табака в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на входах в здание установлены знаки о запрете курения. Знак соответствует требованиям Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н

В рамках плановой проверки в адрес филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Невинномысске», дано поручение № 388-план – дет. от 29.11.2016г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1 лабораторно – инструментальных исследований.

Проводился осмотр групповых ячеек, прачечной, административных, бытовых помещений, помещения приготовления пищи, анализ представленной документации.

Год постройки здания 1993. Общая площадь здания 2095,4 кв.м.

«20» декабря 2016г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00мин.

Здание дошкольного образовательного учреждения эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому он был построен.

Проектная вместимость детского сада 145 детей, фактическая наполняемость по списочному составу 121 ребёнок, в возрасте от 2 до 7 лет, на момент проверки 97 детей. задействовано 7 групп ( на 1 этаже 3 группы, на 2 этаже – 4 группы). Учреждение функционирует в режиме сокращенного дня - 10 часовое пребывание детей. Учреждение обеспечено централизованным холодным водоснабжением. Поставка холодной воды осуществляется предприятием ПТП Андроповский филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Предприятие ВКХ» в соответствии с муниципальным контрактом № 41 от 27.01.2016г. Водоснабжение централизованное, горячая вода подается в групповую, в туалет, на пищеблок через эл. нагреватель. В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель. На пищеблоке установлены эл. нагреватель.

**Канализование** – централизованное.

**Освещение** – естественное и искусственное, естественное боковое посредством окон, искусственное общее представлено лампами накаливания. Все осветительные приборы имеют защитную арматуру (молочные шары), содержатся в исправном состоянии. Светопроемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами-занавесками.

**Отопление** водяное. Автономная котельная на газовом топливе. Поставка газа осуществляется предприятием ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в соответствии с муниципальным контрактом №03-1-0351/16 от 27.01.2016г. Отопительные приборы в помещениях пребывания детей имеют деревянные ограждающие устройства.



**Вентиляция** в здании осуществляется естественным путем через окна и вентиляционные каналы. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в 2014 году в учреждении произведена замена крыши. Все окна оборудованы поворотными устройствами, позволяющими регулировать поток воздуха. В каждой группе имеется график проветривания. Во всех помещениях пребывания детей осуществляется контроль температуры воздуха с помощью бытовых термометров.

Текущий косметический ремонт осуществляется ежегодно.

Грызунонепроницаемость в учреждении обеспечена, вентиляционные каналы зарешечены. Наличие следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих при проверке не обнаружено.

На оказание услуг по дератизации, дезинсекции, проведению акарицидных обработок в 2016г. имеется договор от 15.01.2016г. № 31 с Андроповским филиалом ФГУП «Центр дезинфекции в СК «Роспотребнадзор». На 1 этаже расположен бассейн, не эксплуатируется, опечатан.

В состав всех групповых входят помещения: раздевалка; комната отдыха (групповая); спальня; сан.узел; буфетная. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определены исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

Раздевалки оборудованы индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, шкафы исправны, оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Отдельно имеется шкаф для хранения верхней одежды персонала. В спальне установлены стационарные промаркированные кровати по количеству детей, все постельное белье промаркировано, имеется по 3 комплекта на каждого ребенка, имеется список на кровати. **Нарушен п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** на каждого ребенка отсутствует две смены матрасников.

Смена постельного белья, полотенца проводится в соответствии с графиком по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Мешки для чистого и грязного белья имеются, промаркированы.

В помещении туалета расположено 2 сан.узла, оборудованные детскими унитазами, 1 детской умывальной раковиной, стеллаж для хранения горшков; санитарно-технические приборы в исправном состоянии.

В туалете установлены вешалки для детских полотенец. Полотенца промаркированы, соответствуют количеству детей. Унитазы оборудованы детскими сидениями, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Отделка туалета позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделка стен раздевалки водоземлемая краска, в группах обои, спальни водоземлемой краской, панели окрашены влагостойкой краской светлых тонов, полы - линолеум, в туалетных комнатах кафель, в зоне буфетных постелен кафель.

Питание детей организовано в помещениях групповой. Доставка пищи от пищеблока в групповую осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях, маркировка которых предусматривает групповую принадлежность и вид блюда. **Нарушен п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** для мытья столовой посуды буфетные всех семи групп не оборудованы двухгнездными моечными ваннами, установлена только 1 раковина.

Столовая посуда без сколов, по 2 комплекта на каждого ребенка, количество одновременно используемой посуды соответствует списочному составу.



Для хранения посуды имеются шкафы. Емкости для замачивания чистой и грязной ветоши имеются, промаркированы. Для мытья посуды используются: мыло хозяйственное, кальцинированная сода и дез. средства «Формикс-Мид» и хлорамин, запас имеется, инструкции вывешены. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированную емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе. Пищевые отходы в группах собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения, на момент проверки заполнение их не более чем на 1/3 объема. **Нарушен п. 13.6** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для ополаскивания столовой посуды отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в местах, недоступных детям. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится отдельно. Установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря. **Нарушен п. 17.3** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетном помещении групповой отсутствует отдельный водопроводный кран. Для уборки туалетных комнат выделен отдельный уборочный инвентарь, имеющий сигнальную маркировку.

В группах стулья и столы одной группы мебели, промаркированы и подбор мебели проводится с учетом роста детей, списки с указанием роста детей имеются во всех группах. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие.

В группе имеются специальные промаркированные тазы для мытья игрушек, режим мытья соблюдается. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки не используются.

В детском саду организован питьевой режим – используется бутилированная вода, представлен сертификат соответствия на воду минеральную природную питьевую столовую «Домбай» негазированная (КЧР ООО «Компас»), используются кружки.

В детском саду предусмотрен зал для музыкальных занятий на 2 этаже и физкультурных зал на 1 этаже. Физкультурные занятия для дошкольников проводятся три раза в неделю, длительность занятий по физическому воспитанию зависит от возраста детей и составляет 15-30 минут, что соответствует требованиям санитарным правил. Распределение по группам для занятия физкультурой. Имеется на 1 этаже мед. блок: процедурный кабинет, кабинет врача, изолятор, туалет, хлораторная. Мед. работник «Андроповской ЦРБ» работает по договору.

По результатам медицинского осмотра на 01.12.2016г. по группам здоровья дети детского сада распределены следующим образом: в первой группе здоровья отнесено 59 детей или 48,7%; ко второй группе здоровья 40 детей, что составляет 33,0%, к третьей группе здоровья 22 ребенка, что составляет 18,2%. В детском саду имеется утвержденный комплексный план оздоровительных мероприятий, который включает утреннюю гимнастику, физкультминутки, ежедневные прогулки, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, индивидуальная работа по физической культуре и др.

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с требованиями санитарных правил, соблюдается.

В режиме дня предусмотрены прогулки на свежем воздухе в первую и вторую половину дня, продолжительность прогулок составляет более 2,5 часов.

Прием детей, впервые поступающих в детский сад, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям ребенку проводится термометрия.

При выборочной проверке все дети после перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней принимаются в детский сад при наличии справки из лечебного учреждения.

Текущее санитарное состояние занимаемых помещений визуально удовлетворительное, влажная уборка проведена. Графики проведения генеральной уборки имеются во всех группах,



уборка проводится поэтапно, но не реже чем 1 раз в месяц. Стирка белья осуществляется в помещении прачечной дет.сада. Прачечная размещена на 1 этаже, имеет 2 помещения. Помещения для стирки и помещение глажки, хранения чистого белья. Выдача грязного и чистого белья осуществляется в разные дни, согласно графика, через разные двери. Имеются мешки для грязного и чистого белья. В прачечной установлено 3 стиральная машина-автомат на 6 и 8 кг., гладильная доска, стеллажи для его хранения. Смена белья проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Для сотрудников имеется 1 туалет, мыло и одноразовые полотенца имеются.

Помещение пищеблока размещен на 1 этаже. В состав помещений пищеблока входят помещения: загрузка товара, шкаф для хранения личной одежды, вешалка для хранения санитарной одежды; 2 помещения для хранения холодильного оборудования (4 ед.), с стеллажами для хранения сыпучих продуктов и консервированной продукции; участок для обработки сырой продукции оборудованный 3 производственными столами, духовой шкаф; горячий цех оборудован 1 эл. печь, 2 эл. котла, раковина для мытья рук, 3 производственных стола; помещение моечной оборудована 2 раковины, 1 моечная ванна, стеллажи для хранения кухонной посуды; раздаточная с столом и шкафом для хранения хлеба. Обработка сырья и готовой продукции осуществляется в разных помещениях на разных столах. **Нарушен п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** на пищеблоке в помещении для приготовления пищи локальная вытяжная система вентиляции не исправна.

**Нарушен п. 14.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мяса, рыбы и т.п.) отсутствуют раковины.

Внутренняя отделка помещений пищеблока (керамическая плитка, потолки, стены выполнены из пластика) соответствует санитарным требованиям и обеспечивает проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.

Кухонная посуда и разделочный инвентарь промаркирован, используются по назначению. Всё холодильное оборудование (морозильная камера, 4 бытовых холодильника) распределено по назначению, промаркировано, правила товарного соседства при хранении продуктов соблюдаются, холодильники обеспечены термометрами для контроля температуры. Результаты контроля заносятся в журнал учета температурного режима холодильного оборудования. Суточные пробы оставлены в полном объеме. Отбор проб осуществляется в стеклянную посуду с плотно закрывающимися металлическими крышками, для кипячения посуды выделена ёмкость. Посуда с суточными пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

Для хранения суточного запаса продукции имеется помещение с холодильным оборудованием и стеллажами, имеется прибор для измерения температуры и влажности воздуха. Данные измерений регистрируются в журнале. Ежедневно ведется журнал «Здоровья».

Текущее санитарное состояние помещений пищеблока поддерживается, уборка проводится на менее 2-х раз в день, уборочный инвентарь промаркирован, следов присутствия насекомых, грызунов не выявлено.

Поставщик продуктов питания ИП Юнев И.П.; хлеб ИП Джигоев О.П. Поставка продуктов осуществляется на основании контракта и договора на поставку питания..

Примерное 10-ти дневное меню имеется. Питание детей в МБДОУ 4-х разовое, 1 завтрак, 2 завтрак, обед, полдник. Питание детей осуществляется согласно примерного 10-ти дневного меню утвержденного заведующей детским садом. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. На каждое блюдо заведена технологическая карта согласно 10-ти дневному меню. Родителей информируют об ассортименте питания ребенка, путем вывешивания ежедневного меню.

Входной контроль поступающих продуктов проводится ответственным лицом. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на пищеблок заполняется согласно установленной формы. В журнале записей фактов имевших место признаков недоброкачества, возврата продуктов, отказа в приеме, фактов списания нет. На



продукцию имеются в наличие документы (товаро-транспортные накладные, копии деклараций), маркировочные ярлыки.

На пищеблоке работает 2 повара, 1 кух. рабочая, 1 кладовщик. Фактов ношения во время работы персоналом пищеблока колец, серег не установлено. Спецодеждой повара обеспечены, по 3 комплекта на каждого.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Для контроля качества готовой пищи создана бракеражная комиссия, результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра с крышками.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, результаты осмотра заносятся в журнал здоровья. Этапность обработки яиц соблюдается, проводится в специально отведенном месте.

Организация медицинского обслуживания на фельдшерско-акушерском пункте (находится в шаговой доступности, на территории станицы) договор № 1 от 01.01.16г. и № 44 от 20.05.2016г. заключенный ГБУЗ СК «Андроповская ЦРБ».

Заведующей детским сада разработана и утверждена программа производственного контроля от 12.01.2016г. По выполнению программы ПК имеется договор № 978/08-16 ПК о выполнении платных работ (оказании услуг) от 01.08.2016г. заключенный с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске». Результаты лабораторно-инструментальных исследований имеются. Объемы и кратность исследований соответствуют программе производственного контроля, все исследованные пробы отвечают гигиеническим требованиям

Работающих в детском саду 36 человек, медицинских книжек представлено 35 (1 сотрудник в декретном отпуске), медицинский осмотр с аттестацией пройден всеми сотрудниками в полном объеме, в установленные сроки.

В детском саду имеется следующий перечень нормативной документации по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СанПиН 3.2.3215 -14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Анализ проведенных лабораторно-инструментальных исследований. Оформление документов: акта, предписаний, протоколов.

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» (Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре: №РОСС RU.0001.513201 от 29 июня 2015г.), в ответ на поручение на проведение лабораторных исследований от 29.11.2016г. № 388- план-дет., представлено информационное письмо от 12.12.2016г. исх.№ 04/1357-16-17 и протоколы лабораторных исследований, при анализе данных результатов лабораторных исследований установлено:

- по результатам лабораторных исследований воды питьевой (2 пробы) вода по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам, требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями) (протокол №11679 от 10.11.2016г.)



- по результатам паразитологических исследований смывов (5 шт.) яйца гельминтов не обнаружены (протоколы №№ 11620 от 02.12.2016г.).
  - по результатам лабораторных исследований на содержание витамина «С» проба «кисель из кураги» соответствует гигиеническим нормативам (протокол № 11680 от 05.12.2016г.)
  - по результатам лабораторных исследований на наличие БГКП смывы с объектов внешней среды (10 шт.) соответствуют гигиеническим нормативам (протокол № 11681 от 05.12.2016г.)
  - по результатам лабораторных исследований на содержание нитратов проба «картофель свежий» соответствует гигиеническим нормативам (протокол № 11744 от 06.12.2016г.)
  - по результатам лабораторных исследований на содержание нитратов проба «лук репчатый свежий» соответствует гигиеническим нормативам (протокол № 11745 от 06.12.2016г.)
  - по результатам лабораторных исследований на содержание йода проба «соль поваренная пищевая молотая йодированная» соответствует гигиеническим нормативам (протокол № 10746 от 06.12.2016г.)
  - по результатам лабораторных исследований по микробиологическим показателям проба «суп картофельный с макаронными изделиями» соответствует гигиеническим нормативам (протокол № 10805 от 07.12.2016г.); проба «картофель отварной» соответствует гигиеническим нормативам (протокол № 10806 от 07.12.2016г.)
  - термическая обработка пробы рыбы отварной с маслом сливочным в соответствии с МУ МЗ СССР 122-5/72 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» считается достаточной (протокол № 10807 от 07.12.2016г.)
  - по результатам лабораторных исследований на калорийность и содержание Б.Ж.У проба «обед» соответствует гигиеническим нормативам (протокол № 10805, 10806, 10807 от 07.12.2016г.)
  - по результатам измерений искусственной освещенности (6 замеров) уровни искусственной освещенности с учетом неопределенности результатов измерений в группах (первая младшая группа (ясли), вторая младшая группа (ясли), средняя группа, подготовительная логопедическая группа с ФФН, подготовительная логопедическая группа с ОНР, старшая группа, подготовительная группа) **не соответствуют** требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменением, таблица 2 п. 62 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (протокол № 11601 от 02.12.2016г.)
  - по результатам измерений микроклимата помещений (22/66 замеров) значение контролируемых параметров соответствуют гигиеническим нормативам (протокол № 11600 от 02.12.2016г.)
  - концентрации исследуемого вредного вещества не превышают ПДК, что соответствует п. 541 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» (с дополнениями) (протокол № 11724 от 06.12.2016г.).
- Проверка завершена 20.12.2016г. 12 час. 00 минут

«20» декабря 2016г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00мин.

**выявлены нарушения обязательных требований**

(с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- Нарушен СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 4.33 для мытья столовой посуды буфетные всех семь групп не оборудованы двухгнездными моечными ваннами, установлена только 1 раковина.
- п. 17.14 на каждого ребенка отсутствует две смены наматрасников.
- п. 13.6 для ополаскивания столовой посуды отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой.
- п. 17.3 для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетном помещении групповой отсутствует отдельный водопроводный кран.



п. 13.1 на пищеблоке в помещении для приготовления пищи локальная вытяжная система вентиляции не исправна.

п. 14.16.1 для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мяса, рыбы и т.п.) отсутствуют раковины.

- по результатам измерений искусственной освещенности (6 замеров) уровни искусственной освещенности с учетом неопределенности результатов измерений в группах (первая младшая группа (ясли), вторая младшая группа (ясли), средняя группа, подготовительная логопедическая группа с ФФН, подготовительная логопедическая группа с ОНР, старшая группа, подготовительная группа) **не соответствуют** требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменением, таблица 2 п. 62 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (протокол № 11601 от 02.12.2016г.)

Ответственность за выявленное нарушение предусмотрена ст. 6.3 КРФоАП и возлагается на заведующую МБДОУ № 19 «Золотая рыбка» Гупаленко Валентина Владимировна

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ Колесникова Н.Н.  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ Гупаленко В. В.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 21 ноября 2016г. № 118-09р начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Невинномысске А.Н.Демина.

2. Уведомление о плановой проверке № 4186 от 25.11.2016г..

3. Протоколы лабораторных исследований

4. Протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3 КРФоАП

31. Предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 20.12.2016г.



Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Колесникова Н.Н.С актом  
проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая МБДОУ  
№ 19 «Золотая рыбка» Гупаленко Валентина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлена:

« 20 » декабря 2016 г. \_\_\_\_\_ Гупаленко В.В.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)